

Syndroom van Cushing: Vragenlijst Levenskwaliteit

Door deze vragenlijst in te vullen, helpt u uw dierenarts inzicht te krijgen in de vooruitgang van uw hond en wat het effect van de Vetoryl behandeling is op de kwaliteit van leven van uw hond.

Informatie over u en uw hond.

Datum van vandaag / /

Uw achternaam _____ Naam van uw hond _____

Geslacht van de hond Mannelijk Vrouwelijk

Is hij/zij gecastreerd/gesteriliseerd? Ja Nee Hoe oud is uw hond? jaar maanden

Wat is het ras van uw hond? _____

Wanneer heeft uw hond voor het laatst een Vetoryl-capsule gekregen? _____ (exacte tijd en datum)

Hoe vaak geeft u Vetoryl per dag? _____

Welke sterkte van de Vetoryl-capsules geeft u uw hond? _____ mg

Hoe vaak bent u in de afgelopen 28 dagen vergeten Vetoryl aan de hond te geven? (Graag het bijbehorende vakje aanvinken)

- Geen
- Eens per maand
- Vaker dan eens per maand, maar minder dan eens per week
- Eens per week
- Vaker dan eens per week

Geeft u uw hond nog andere medicijnen op dit moment? Zo ja, graag specificeren welke.

Syndroom van Cushing: Vragenlijst Levenskwaliteit

Informatie over de laatste 4 weken

1) Drinken. Vindt u dat uw hond:

- Minder drinkt dan normaal
- Normaal drinkt
- Meer drinkt dan normaal (bijvoorbeeld 1-2 keer meer dan normaal)
- Veel meer drinkt dan normaal

2) Plassen. Denkt u dat de hoeveelheid of regelmaat van het plassen:

- Minder is dan normaal
- Normaal is
- Meer is dan normaal (bijvoorbeeld 1-2 keer meer dan normaal)
- Veel meer is dan normaal

3) Eetlust. Zou u de eetlust van uw hond omschrijven als:

- Zeer slecht (d.w.z. weinig of helemaal niet eten)
- Slecht (d.w.z. eet een kleine hoeveelheid voer, maar moet wel aangemoedigd worden)
- Normaal
- Groter (d.w.z. de hond eet al het voer snel op en wil zelfs meer)
- Veel groter (d.w.z. dat de hond altijd grote trek lijkt te hebben)

4) Overgeven en diarree. Hoe vaak moet uw hond overgeven of heeft hij/zij last van diarree?

- Geen last van overgeven of diarree
- Eén keer last gehad van overgeven of diarree
- Vaker last gehad van overgeven of diarree, maar niet dagelijks
- Elke dag last gehad van overgeven of diarree

5) Lichaamsbeweging. Hoe actief is uw hond?

- Blijft de hele tijd op dezelfde plaats liggen
- Gaat wel mee uit en speelt soms
- Is zeer actief, rent graag los, maar wordt wel moe
- Is onvermoeibaar!

6) Huid en vacht. Hoe zou u de conditie van de huid en vacht van uw hond omschrijven?

- Zeer slecht (d.w.z. een dunne vacht, kale plekken, dof haar)
- Slecht (d.w.z. redelijk dunne vacht, dof haar)
- Redelijk (d.w.z. geen kale plekken, iets doffe vacht)
- Zeer goed (d.w.z. dikke vacht, glanzend, geen roos)

7) Andere problemen. Heeft uw hond last van de volgende kenmerken?

- Vaker dan eens per week trillen/schudden/spiertrekkingen
- Aanhoudend hijgen, ook zonder inspanning
- Pijn (waar dan ook)
- Moeite met bewegen
- Depressie (niet alert / slaapt de hele tijd)

8) Algemeen. In welke mate heeft uw huisdier nog plezier in het leven?

- Voelt zich meestal ellendig
- Heeft meer slechte dan goede dagen
- Is meestal blij, maar heeft ook soms slechte dagen
- Is altijd blij

9) Totaalbeeld. Hoe goed reageert uw hond op de huidige behandeling van het syndroom van Cushing?

- Mijn hond heeft meer symptomen dan voor de behandeling
- Er is geen verschil met voor de behandeling
- Er is enige verbetering opgetreden sinds het begin van de behandeling
- Mijn hond is weer bijna de oude
- Als ik van niets wist, zou ik denken dat er op dit moment niets aan mijn hond mankeert

VETORYL: Vetoryl bevat trilostane

Dechra Veterinary Products BV, Pettelaarpark 38, 5216 PD's-Hertogenbosch, Nederland
Dechra Veterinary Products A/S is een handelsdivisie van Dechra Pharmaceuticals PLC
www.cushinghond.nl ©Dechra Veterinary Products A/S oktober 2017



De vragen begrijpen

1. Drinken

Deze vraag gaat over de waterinname van uw hond als u de laatste vier weken vergelijkt met het normale drinkpatroon. “Normaal” betekent de waterinname voordat hij/zij de diagnose van het syndroom van Cushing kreeg en tevens, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van de aandoening kreeg. Denk terug aan de tijd dat hij/zij jongvolwassen was en vergelijk het huidige drinkpatroon daarmee. Het kan handig zijn om twee of drie keer precies te meten hoeveel water hij/zij gedurende 24 uur drinkt, zodat u en uw dierenarts een goed overzicht hebben.

2. Urineren

Deze vraag gaat over de hoeveelheid urine die uw hond produceert en de regelmaat waarmee uw hond gedurende de laatste vier weken heeft geplast. “Normaal” betekent de hoeveelheid urine en de regelmaat van het plassen voordat hij/zij de diagnose van het syndroom van Cushing kreeg en tevens, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van de aandoening kreeg. Denk terug aan de tijd dat hij/zij jongvolwassen was en vergelijk de huidige hoeveelheid geproduceerde urine en aantal keer dat hij/zij urineert per dag daarmee.

3. Eetlust

Deze vraag gaat over de eetlust van uw hond van de laatste vier weken. “Normaal” betekent de eetlust voordat hij/zij de diagnose syndroom van Cushing kreeg en tevens, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van de aandoening kreeg. Het is belangrijk dat u naar de eetlust kijkt en niet naar de hoeveelheid voer dat uw hond binnenkrijgt. Denk terug aan de tijd dat hij/zij jongvolwassen was en vergelijk de eetlust van destijds met die van vandaag. Het kan zijn dat uw hond dezelfde hoeveelheid voer krijgt als voorheen, maar dat bijvoorbeeld de snelheid waarmee hij/zij het voer eet veranderd is of dat hij/zij vaker dan voorheen om eten/snacks bedelt.

4. Overgeven en diarree

Deze vraag gaat over de frequentie van overgeven of diarree gedurende de laatste vier weken. Diarree wordt omschreven als een verandering in de samenstelling van de stoelgang (zachter dan normaal of vloeibaar).

5. Lichaamsbeweging

Deze vraag gaat over het vermogen van uw hond om te bewegen als u de laatste vier weken vergelijkt met de normale lichaamsbeweging. “Normaal” is de duur van de activiteit of het niveau van inspanning voordat de diagnose werd gesteld en, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van het syndroom van Cushing kreeg.

6. Huid en vacht

Deze vraag gaat over de kwaliteit en het uiterlijk van de huid en vacht van uw hond (hoeveelheid haar) als u de laatste vier weken vergelijkt met normaal. De conditie betekent of de vacht dof, normaal of glanzend is en of het droog, normaal of vetzig is. “Normaal” is hoe de huid en vacht eruit zag voordat de diagnose werd gesteld en, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van het syndroom van Cushing kreeg. Het kan lastig zijn om u te herinneren hoe de vacht er precies uitzag. Daarom kan het handig zijn om de huidige vachtkwaliteit te vergelijken met foto's die genomen zijn toen de hond nog een gezonde, volwassen hond was.

7. Andere problemen

Lees alle onderstaande antwoorden door en vink de mogelijkheden aan die van toepassing zijn op uw hond gedurende de afgelopen vier weken. Als uw hond thuis geen van de beschreven symptomen heeft, vink dan “geen van bovenstaande” aan.

8. Algemeen

Lees alle onderstaande antwoorden door en vink de mogelijkheden aan die van toepassing zijn op uw hond gedurende de afgelopen vier weken.

9. Totaalbeeld

Deze vraag gaat over de algehele indruk die u tot nu toe krijgt van uw hond als reactie op de behandeling met Vetoryl. Vergelijk uw hond met de tijd voordat de diagnose van het syndroom van Cushing werd gesteld en, wat belangrijker is, voordat hij/zij symptomen van de aandoening kreeg.

VETORYL: Vetoryl bevat trilostane